



TÜM DÜNYADA
VETERİNER HEKİMLERİN
TAVSİYESİ

Hill's İdrar Taşı Analiz Servisi



Kedi ve köpeklerde oluşan idrartaşlarının tanısındaki en büyük destekçiniz.

Hill's İdrar Taşı Analiz Servisi

İdrar taşlarının oluşumlarının önlenmesinde uygun bir program uygulayabilmek için, idrar taşlarının tanısının doğru konması çok önemlidir.

Hill's, Minnesota Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile işbirliği yaparak siz Veteriner Hekimler için ücretsiz İdrar Taşı Analiz Servisi oluşturdu.

Bu serviste optik kristalografi, infrared spektroskopi ve/veya x-ray difraksiyon yöntemleri kullanılarak tanı konulmaktadır.

Analiz sonuçları 3 - 6 hafta içerisinde, beslenme üzerine verilmiş tavsiyelerle ve/veya tedavi opsiyonları ile sizlere ulaştırılacaktır.

İdrar taşı örneklerinin gönderimi

- Ekteki kayıt formunu doldurunuz.
- İdrar taşları bütün olarak ve kuru halde, üzerinde hasta sahibinin ismi olan, herhangi bir şekilde hasar görmeyecek (kırılma vb.) bir kaba konularak gönderilmelidir.
- İdrar taşı örneklerini ve kayıt formunu, kayıt formu üzerindeki adrese gönderiniz.

Analiz sonuçları elinize ulaştıncaya dek sizlere verebileceğimiz bir takım tavsiyeler

Analiz sonuçları elinize ulaştıncaya dek sizlere şunları önerebiliriz:

- Miks idrar taşı problemi olan hastaların post-operatif radyografisini veya ultrasound görüntülerini alınız. Eğer idrar taşları pre-operatif radyografilerde görünemiyor ise, gerekli gördüğünüz durumlarda double kontrast sistografi veya ultrasound ile görüntüleme yapabilirsiniz. Radyografi veya ekografi yaparken böbrekleri de dahil ediniz.
- Rezidü halinde kalabilen küçük taşlar, katater yardımı ile veya ürohidropulsiyon gibi cerrahi olmayan yöntemlerle uzaklaştırılabilir. Rezidüel sitrüvit taşları kedilerde Prescription Diet Feline s/d ile yapılan besleme ile; köpeklerde ise Prescription Diet Canine s/d ile yapılan beslemenin antibiyotiklerle kombinasyonu ile çözündürülebilir.
- Analiz sonuçları elinize ulaştığında, vakanın geçmişi ve klinik bulguları da baz alarak uygun Hill's Prescription Diet ürünü ile besleyerek, idrar taşlarının tekrar oluşumunu önleyebilirsiniz.
- İdrar örneklerini olası idrar yolu enfeksiyonlarına karşı analiz ediniz, özellikle idrar pH'sının anormal bir şekilde alkali olduğu durumlarda (örn. pH > 7.5) herhangi bir enfeksiyon mevcut ise, öncelikle enfeksiyonu tedavi ediniz.



**TÜM DÜNYADA
VETERİNER HEKİMLERİN
TAVSİYESİ**



MINNESOTA ÜROLİT MERKEZİ NİCEL ÜROLİT ANALİZİ

Web sitemizi ziyaret ediniz: www.cvm.umn.edu/depts/MinnesotaUrolithCenter

Gönderim tarihi _____

DOKTOR İSMİ:

KLİNİK İSMİ:

ADRES:

TELEFON NUMARASI:

FAX NUMARASI:

Hasta Sahibinin Adı _____

Hasta Adı/ID# _____

Türü _____

İrki _____

Cinsiyeti: ☐ Erkek ☐ Kısır Erkek ☐ Dişi Kısır Dişi ☐ Bilinmiyor

Doğum tarihi _____

Kaynak: (Örneğin alındığı bütün bölgeleri işaretleyiniz)

Üst İdrar Yolu

- ☐ Böbrek
☐ Üreter

Alt İdrar Yolu

- ☐ İdrar Kesesi
☐ Üretra
☐ Düşmüş

Numunenin Alınma Metodu:

- ☐ Cerrahi ☐ Hasta Sahibi Bulmuş
☐ Düşmüş ☐ Nekropsi
☐ Katater ☐ Bilinmiyor
☐ Litotripsi

Numune Alım Tarihi: _____

Klinik belirtilerinin ilk görüldüğü tarih: _____

İdrar taşı tespit edildiğinde ne tür bir diyetle beslenmekteydi. (Sadece birini seçiniz).

- ☐ Ev Yapımı
☐ Ev Yemeği
☐ Ödül Maması / Diğer
☐ Bilinmiyor
☐ Ticari / Prescription Mama

Ticari / Prescription mama ile besleniyor ise tükettiği birinci mamayı belirtiniz.

Mama hangi formdaydı?

- ☐ Kuru ☐ Konserve
☐ Yarı yaş mama ☐ Kombinasyon
☐ Bilinmiyor

Daha önce Ürolit alındı mı? **Evet Hayır Bilinmiyor**

Tarihi: _____ Bileşimi: _____

Tarihi: _____ Bileşimi: _____

Ürolit tespiti yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde

idrar kültürü yapıldı mı? **Evet Hayır Bilinmiyor**

Bakteriyel üreme: **Evet Hayır Bilinmiyor**

İzolatlar: _____

Ürolit tespiti yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde

antibiyotik kullanıldı mı? **Evet Hayır Bilinmiyor**

Çeşidi/dozu: _____

Herhangi bir evrede allopurinol kullanıldı mı?

Evet Hayır Bilinmiyor

Dozu ve Süresi: _____

Hasta da aşağıdaki hastalıklardan veya yaralanmalardan herhangi biri mevcut mudur?

- ☐ Önemli bir hastalık yoktur
☐ Portal Vascular Anomoliler
☐ Leşmanyozis
☐ Önceki İdrar Yolu Ameliyatı
☐ Böbrek Yetmezliği
☐ Hiperkalsemi
☐ Felç

**** İdrar taşlarını kuru ve kırılmayan konteynerler ile gönderin.**
Numunenin bulunduğu ufak şişeye hasta ve hasta sahibinin isimlerinin bulunduğu bir etiket yapıştırınız. Web sitemizi ziyaret ederek **"how to submit samples"** bölümünden kargolama ve paketleme detaylarını öğreniniz.
www.cvm.umn.edu/depts/MinnesotaUrolithCenter

POSTA ADRESİ:

MINNESOTA UROLITH CENTER
Veterinary Clinical Sciences Department
U of Minnesota, College of Vet Med
1352 Boyd Avenue, B323
St. Paul, MN 55108
Ph 612/625-4221 FAX 612/626-3226

Hill's Pet Nutrition tarafından kısmen bir eğitim hediyesi olarak hazırlanmıştır.

